

第Ⅱ部 民間開発に伴う調査の成果

第1章 本村遺跡第136地点の調査


I 本村遺跡の立地と環境

本村（ほむら）遺跡という名称は、1989年9月以降の調査からの呼称である。それ以前の周知の遺跡としては、現本村遺跡の東域に存在していた弁天後遺跡と、西域の東原遺跡が登録されていた。両者を一遺跡に統合したものであるが、市街化調整区域で開発による発掘調査履歴が全くなく、表面採集遺物も皆無であったため範囲の設定が困難であった。土地区画整理事業に伴い道路予定地をトレンチに見立てた結果、中世を主体とする集落遺跡であることが判明し当地に残る古名をとって遺跡名とした。面積は約10haの範囲に広がり、旧石器時代の礫群、石器集中、縄文時代の生業遺構、中世～近世初頭の掘立柱建物跡、方形竪穴状遺構、井戸、地下式墳、溝、柵列、茶毘跡など集落遺構が数多く確認できる複合遺跡である。

遺跡立地は第148図に示すように南北を武蔵野2面（M2）の大井台に挟まれた武蔵野3面（M3）上の海拔標高15～20mと一段低い立川面に相当する台地にもまたがっている。砂川の左岸に位置する。遺跡内には旧砂川の流路であった埋没河川が認められ、以前は遺跡北西部に微高地が存在していたが区画道路取付けにより小島状に切り離されつつあり、さらに切土され地形も一層平板化されてきている。今や都市近郊の畑作地帯という風情はほとんど見るができなくなってきた。宅地化の波は当然のごとく押し寄せ遺跡環境もさらに変貌するであろう。

遺跡内の埋没河川については、以下のような見解がある。

「地形は、砂川堀の流路変遷によって説明することができる。すなわち、より早く河川の影響を受けなくなったところは、それだけ早く風塵の堆積とローム層の形成が始まることで地表の高低差が生じて、今日見られるような調査区内の地形が形成されたと考えられる。（中略）大井台の1段低い部分が約6～5万年前に段丘化した後も遺跡中央周辺は、伏流水として残った砂川堀の流路になった。砂川堀の流路は当初現在よりも北側にあったが、次第に南側へと移動していった。流路の移動は間欠的に起こったのではなく、おそらく連続的であったために緩斜面が形成されたものと考えられる。約4万年前頃には、流路は遺跡中央部付近にあったが、ATの降灰した2～2.5万年前頃にはすでに南部付近まで移動しており、中央部付近は増水時にも冠水することはなくなっていた。UGの降灰した1.2万年前頃には増水時でもほとんど冠水することがなくなるほど流路は遺跡南へ下がり、やがて現在の流路に至った。以上のような変遷を考えると、本遺跡に生業活動の跡を残したそれぞれの時代の人々は、それぞれ異なり砂川堀の谷の景観を見ていたことになろう。」（「本村遺跡第8地点調査報告書」（1993）19頁抜粋）



第148図 本村遺跡の立地と川越街道沿いの段丘と主要遺跡群


II 本調査に至る経過と概要

(1) 調査に至る経過

本地点は遺跡北東部の埋没河川沿いに位置する（第133図）。北から南に緩やかな傾斜をもつ土地で、調査前は茶畑であった。表土は客土も見られ地山まで北側で60 cm前後、南側で90 cm前後と厚くなる。

申請者より2018年10月10日付けで「埋蔵文化財包蔵地の開発事前協議書」がふじみ野市教育委員会に提出された。駐車場造成を原因とするが傾斜地のため北側部の切土計画が予定された。申請者と協議の結果、遺構の存在を確認するため試掘調査を実施した。試掘調査は2018年10月17日～19日まで実施。第149図のようにトレンチを5本設定し、中近世遺構が確認された。トレンチ1とトレンチ2のローム面精査時、焼礫の出土があったため、その範囲を見極めるため調査区を拡張した。結果、平面分布がほぼ3×3 m四方に旧石器時代の礫が及んでいることが確認できたが、北側部での旧石器時代は切土部分に該当するため現状保存が困難なため、16 m²を発掘調査対象することとなった。また中近世遺構確認部は確認面まで80 cmと深く現状保存の措置とすることを申請者に報告し一旦試掘を終えた。

しかし、翌年になり申請者から分譲住宅建設に計画を変更する旨の協議書が提出され、2019年4月1日付けで発掘の届出が再提出された。全面的に掘削する計画であったため、再協議の結果、遺構の現状保存は困難なため試掘調査で確認された調査区域を拡張して発掘調査を実施することで合意した。



第149図 本村遺跡第136地点遺構配置図（1/300）、土層（1/150）

文化財保護法第99条の規定による発掘調査の通知は2019年4月8日付けふ教社第179号で提出され、それに対する県教育委員会からの通知、2019年4月8日付け教文資第5-271号で調査を行った。申請者と発掘調査受託契約を締結し、発掘調査を2019年4月11日から同年4月23日まで実施した。本調査面積は60㎡である。結果、旧石器時代と縄文時代、中近世以降の遺構・遺物が確認された。整理報告書作成作業は2019年6月から出土遺物の水洗、注記を行い、順次接合、復元作業に着手し遺構図版の版下作成・原稿執筆を2020年1月まで実施し報告書を刊行した。

(2) ふじみ野市の旧石器時代遺跡の立地概要


武蔵野台地の狭山丘陵北部、北武蔵野の河川の特徴には、①狭山丘陵北縁辺部に水源をもつ不老川・砂川。②標高25m～30mに湧水地をもつ扇端湧水や地下断層に起因した伏流水である川越江川・福岡江川・さかい川などがある。

このうち②の江川は、大河川に注ぐ小川を意味し、江は陸地に深く入り込んだ部分という意味をもつ。小河川ながら新河岸川に合流する江川群の存在は遺跡の立地に不可分といって良い。隣接する三芳町ではかつての江川である埋没河川沿いに旧石器時代の遺跡の追求調査が積極的に行われ、武蔵野台地の扇央部に近い地点からも石器集中が確認されてきている。

当市の旧石器時代遺跡立地を概観すると、荒川低地に近い新河岸川に面した崖線上には現状として該期遺跡の調査件数は少ない。4本の江川群の中流域～上流域といった台地奥に入った地点で調査機会に恵まれ旧石器時代遺跡の存在が認められる。第150図は東武東上線東側300mにほぼ沿った南北地形断面図である。(第151図の遺跡分布図参照)

- ① 北から川越江川と1km南の福岡江川を望む武蔵野2面崖線へり。(4遺跡：3川崎・22鶴ヶ岡外・24亀居・25鶴ヶ舞遺跡)
- ② 福岡江川から南900mのさかい川までの武蔵野3面上。(3遺跡：26江川南・28東久保・30東久保西遺跡)
- ③ さかい川を越え、800m南の砂川に画された武蔵野3面上。(7遺跡：33西ノ原・36苗間東久保・37浄禅寺跡・38小田久保・40大井氏館跡・大井戸・41本村遺跡)
- ④ 砂川以南の武蔵野2面の崖線へりに立地する。(3遺跡：42西台・43大井戸上・44東台遺跡)

最近の調査では平坦な地形を形成する標高40m前後の台地奥部からも旧石器時代遺跡の報告が相次いでいる。現在河道は消え失せたものの旧石器時代遺構、遺物から往事の河道を推定しうる事ができる。本村遺跡北側で連綿と発見される旧石器時代の遺構と遺物は好例である。第153図に示す。



M2 : 武蔵野2面 (武蔵野面) M3 : 武蔵野3面 (中台面) Tc : 立川面

第150図 ふじみ野市の地形断面及び段丘区分図



第151図 本村遺跡旧石器時代遺跡分布図（1/30,000）


(3) 本村遺跡の旧石器時代の概要

第 82 表 本村遺跡旧石器時代調査一覧表

No.	地点	調査期間	遺構		遺物	層位	石器数	水系	報告書（詳細は 264 頁）
			礫群数	構成礫数			(点)		
1	2	1987.9.1～12.4	3	124	石器群 3	IV 上	23	砂川水系	大調 7
2	6	1989.5.15～6.15	2	146	石器群 2	III～VI	34	埋没谷水系	大調 7
3	8	1989.9.30～1991.7.11	11	2,869	石器群 7	IV 下	314	埋没谷水系	大調 4
4	17	1991.1.17～3.7	2	321	石器群 6	IV～IX	218	埋没谷水系	大調 3
5	18	1991.4.1～6.11	1	146	—	—	0	埋没谷水系	大調 7
6	19								
7	24	1992.2.28～7.31	1	111	—	—	0	埋没谷水系	大調 7
8	32	1993.11.9～11.25	—	—	—	IV 上	4	砂川水系	町内 III
9	36	1994.9.2～10.31	2	697	石器群 1	IV	116	砂川水系	大調 12
10	51	1996.4.3～5.30	1	51	石器群 2	III 下・IV 上	155	砂川水系	大調 12、町内 V
11	55	1996.6.25～7.31	5	343	石器群 2	IV 下	148	埋没谷水系	大調 12、町内 VI
12	62	1997.10.21～1998.1.21	1	78	—	IV 上	0	埋没谷水系	大調 12、町内 VI
13	65	1998.4.16～5.21	5	646	石器群 3	IV	45	埋没谷水系	大調 12、町内 VI
14	99	2002.7.31～7.31	4	261	石器集中	III～IX	95	埋没谷水系	大調 15、町内 VII
15	136	2019.4.11～4.23	1	480	石器群 1	IV 上	106	埋没谷水系	市内 24

前述のごとく本遺跡の立地を語る際に、決定的に重要な要素に埋没河川（旧河道）がある。旧石器時代の石器集中及び礫群は埋没河川の両岸と、砂川に近接した区域に分布しているが、前者が圧倒している。埋没河川は砂川の旧河道で現在は完全に埋没しているが、地形図、コンター、発掘調査からも伺い知ることができ、その幅は 30～40 m、河床までは 2.3 m 前後を有すると思われる。流路は蛇行しながらも南東方向に向き、現砂川の流れと合流する。詳細については、第 2 章で報告する。

砂川は今でこそ人工的な河川となり、一般に「砂川堀」と呼ばれる。その水源は狭山丘陵北麓から端を発し、現在も中流域から下流には河岸段丘の地形が確認できる。源頭から 6 km ほど扇央部で伏流する河川で、川水は枯渇し姿を消し河道すら確認できないが、大井地域に入る標高 27 m 付近で湧水が再表出する。遺跡もここから扇端部にかけては集中する。砂川に面した調査箇所は広がりも限定され、遺跡南東部の微高地を囲むように確認されている程度である。層位的には礫群を伴う IV 層出土の石器群が多い。中でも IV 層下部に対比される石器群が多い傾向にある。



第 152 図 本村遺跡第 136 地点旧石器時代調査区・層位 (1/150)




第 153 図 本村遺跡旧石器時代遺構確認地点 (1/2,500)

Ⅲ 遺構と遺物

(1) 旧石器時代の遺構と遺物

①概要（第154図）


調査区北東隅より礫群を伴う石器集中ブロックを一ヶ所確認できた。石器の分布は 3.5×3.3 m の範囲で不正形を呈し、礫群分布よりやや北側にずれて分布する。出土した石器はナイフ形石器1点・搔器1点・鋸歯縁石器1点・石核3点・調整剥片4点・剥片・碎片で総点数は106点。石器は剥片・碎片が94%を占める。石材は黒曜石、チャートが圧倒的に多く黒曜石の場合は気泡が多く、チャートは節理面が多い。礫点数は480点を数える。



第154図 本村遺跡第136地点石器・礫分布微細図 (1/30)


②層位（第 152 図）

土層観察断面は調査区の東西方向及び南北方向の 2 面で設定したが攪乱も入り、決して良好な状態ではなかった。表土は客土されローム層堆積状況は、第Ⅲ層（ソフトローム層）はほとんど確認できなかった。第Ⅵ層より下部の調査は実施しなかった。




第 155 図 本村遺跡第 136 地点石器・礫分布図（1/30）

器種別分布図



石材別分布図



第 156 図 本村遺跡第 136 地点石器器種・石材別分布図 (1/40)

③出土石器（第 157 ～ 162 図、第 83・84 表）

第 83 表 本村遺跡第 136 地点石器組成表

石材 / 器種	石核 (Co)	剥片 (F)	碎片 (C)	二次加工剥片 (Rf)	ナイフ形石器 (Kn)	搔器 (Sc)	鋸歯縁石器	合計
黒曜石 (Ob)	1	7	63	2	1	1		75
チャート (Ch)	3	15	9	2				29
緑色凝灰岩 (Tu)							1	1
安山岩 (An)		1						1
合計	4	23	72	4	1	1	1	106

ナイフ形石器（第 157 図 1）

横長剥片を素材とする。両側縁ともに主要剥離面からの調整加工が施される。左側縁は上半部に細かな調整を加え、右側縁は下半部に調整加工を施して全体の形を整えている。黒曜石製。

搔器（第 157 図 2）

横広剥片を用い、正面は凹面である。下端部に刃部加工が直線的に施され右側縁から上端には自然面を有する。左上端部に微細な剥離が施されている。

鋸歯縁石器（第 157 図 3）

緑色凝灰岩製。大型縦長剥片を素材とし、細部調整で鋸歯状の刃部が作り出されている。裏面は自然面を全面に残す。正面には上端部、両側縁に粗い加工を、特に左側縁に主要剥離面側からの急角度剥離で鋸歯状の加工が施される。下半部を欠く。石核の可能性もある。

剥片（第 157 図 4 ～ 第 159 図 21）

4 ～ 7 は二次加工を施した剥片。4 は黒曜石製。縦長剥片を素材とし両側縁を欠損するが、表右側縁に微細な調整痕を施し、左側縁下部も剥離が認められる。ナイフ形石器の可能性もある。5 は黒色チャート。打点は明瞭で打瘤はバルバー・スカーを伴って発達する。左下半に主要剥離面側からの調整加工が施される。6 は表面の左右側縁に急角度剥離を加え、右側縁に押圧的な調整を加え側縁全体に微細な使用痕が観察される。背面中央部は打瘤で凹みがみられる。7 は剥片剥離を行っている。小さいが石核の可能性もある。左下側縁に微細な調整が観察される。8 は縦長剥片を素材として縦位に用いている。素材打面を上部に設定し、表面右側に原礫面が残る。一側縁加工であり、上端部から左側縁にかけて微細な使用痕が観察される。9 は厚手の縦長剥片を素材とし、打面を上部に設定し、原礫面が残る。断面は三角形を呈する。打瘤が複数観察されるところから石核の可能性もある。接合資料 1 と同一母岩。10 は縦長剥片を素材とし、裏面の剥離面は抉れ、右側縁にかけて粗い調整が加えられる。11 は右側縁部を欠損。横長剥片を素材とし、裏面は凹面をなす。左側縁から下端及び右上端部に微細な剥離加工が施されている。12 は表面左側縁 1/3 ほどに微細な剥離痕が見られる。13 は正面に原礫面を残す。剥離痕は認められない。14 の表面は原礫面を残す。左側縁切断面に微細な剥離加工痕が認められる。15 は打面を欠損する横長剥片。表面挟り部に微細な加工を施している。上部及び右側器体を欠損。剥片は湾曲している。16 は右側縁裏面に微細な剥離痕のある黒曜石製剥片。17 は安山岩製剥片。左側縁に微細な剥離痕が観察される。18 は微細な使用痕を右側縁 2/3 ほどに観察できる。19 は凹形の打瘤が残る。上端稜線に微細な二次的加工が施している。20 は裏面に原礫面を残す。21 は両側縁に槌状の長い剥離痕が認められ、先端部に微細な加工痕が観察される。スクレイパー（搔器）の可能性もある。

石核（第 159 図 22・第 160 図 23）

22 は黒曜石の石核で裏面に自然面を残している。正面左上方を打点とし作業面が求心状になり小形の横広剥片が剥離されている。23 は礫器状の大形の石核。正面以外は全体に広く原礫面を残す。打面は中央上部で、横長剥片を剥離したと思われる。狭小な調査区ながら出土状況が確認されていない石材で、剥片剥離が本地点では行われなかった可能性が高い。色調は黒褐色のチャート製。

接合資料（第161図24～第162図29）


縦長剥片2点が接合した。チャート製で、上端部に原礫面を残す。打点は礫面上にあり剥片（24）を剥離する。剥片（25）は槌状の剥離がされ左側縁の稜線には使用痕が認められる（接合資料1）。

石核（28）と剥片（27）の接合資料である。挙大より一回り小さめのチャート原石に復元。左側縁上部を打面として剥離面が認められる（接合資料2）。




第157図 本村遺跡第136地点出土石器①（4/5）

（ ）は第84表（P235・236）石器観察表のNo. 及び取上遺物No. である



第 158 図 本村遺跡第 136 地点出土石器② (4/5)






第159図 本村遺跡第136地点出土石器③ (4/5)




23 (32-393)


第 160 図 本村遺跡第 136 地点出土石器④ (2/3)



0 1 2 3cm



第 162 図 本村遺跡第 136 地点出土石器⑥ (4/5)



第 163 図 本村遺跡第 136 地点の主な石器の出土分布図 (1/30)

④礫群（第 164 ～ 166 図、第 85 表）

調査区の北東隅から前述の石器を伴って確認された。調査区域が限定的だが礫の分布は南北 4.7 m × 東西 3.9 m の楕円形を呈し、密集する箇所は大きく 3 ケ所あり、それらは約 1 m 強の範囲に分布する。ある程度のまとまりはみられなかでも南東側に大形の礫のまとまりがみられる。分布は石器集中と重なる部分もあるが、その周辺、特に南側からの出土が目立つ。垂直分布はⅣ層上部からⅣ層下部に分布し、ピークレベルは標高 17.80 ～ 17.90 m 間に求められローム層第Ⅳ層にほとんどの礫が集中する。この深さ付近を、当時の生活面＝生活が営まれたかつての地表面であったと推定することができる。

礫群の計測・観察内容（第 166 図、第 85 表）は以下のとおりである。

【重量】 構成礫個々の重量及び接合後の復元礫個々の重量。礫の重量分布は接合後の重量を 50 g 単位の個数分布で第 166 図に示す。接合により完形、準完形になった礫も接合礫とした。

【残存度】 A 完形礫・B 1/2 以上残存礫・C 1/4 以下残存礫の 3 種に分類した。

【焼成の有無】 礫の焼成の有無及び破損礫は割れ口面の焼成有無を観察。全面、部分を問わず赤化が認められるものは○、未焼成を×とした。

【付着物の有無】 付着するスス状（光沢のない黒色物）、タール状（光沢のある黒色物）付着を観察。いずれかの付着有を○、付着物なしを×に分類した。

【接合率】 礫総点数から完形礫を除いた破損礫のみを対象とした。（接合礫数・重量 ÷ 破損礫数・重量）。

【赤化率・付着率】 接合前の礫を対象とした。

【分布面積】 分布の最大範囲に位置する礫を結んで多角形を作り算出した。分布密度は 1 m²あたりの個数で示した。


以上の計測・観察内容に基づき礫群に関する属性を記す。

平面形態	分布範囲	南北 4.7 × 東西 3.93 m	
	分布面積	18.33 m ² ・分布密度 26.24 個 / m ²	
垂直幅	17.733 ～ 17.961m (0.228m 間)		
構成礫数	(接合前) 481 点	(接合後) 351 点	
構成礫総重量	45,478.55 g (最小 0.05 g・最大 1,603 g)		
接合礫数	190 点 (総重量 21,482.28g 平均重量 113.06g)		
完形礫数	43 点 (8.9%)		
破損礫数	438 点(総重量 17,863.01g 平均重量 67.40g)、B 85 点(17.7%)、C 353 点(73.4%)		
接合率	個数 39.5%	重量 46.0%	
500g 以上の礫数	接合前 19 点、接合後 25 点 (1 kg以上の礫は完形礫が 3 点、準完形礫・破損礫で 5 点)		
赤化	接合前 340 点、接合後 52 点、赤化率 70.7%、赤化完形礫数総重量 12,429g、平均重量 517.89g		
スス・タール付着	接合前 205 点	接合後 4 点	付着率 42.2%
未焼成礫	141 点	総重量 5,626.03g	平均重量 40.475g




いわゆる手頃な拳大の礫が 200 ～ 300 g で 10 × 5 × 5 cm 前後であるからやや使用率としてはやはり高い。また 1 kg を超える大形礫に関しては意図的に遺跡内に持ち込まれた可能性がある。



第 164 図 本村遺跡第 136 地点礫群石材別分布図 (1/30)



第 165 図 本村遺跡第 136 地点礫群接合図 (1/30)



第 166 図 本村遺跡第 136 地点構成礫重量グラフ

第 84 表 本村遺跡第 136 地点 出土旧石器観察表 (単位mm・g)

【凡例】

石器石材の略号 Ob: 黒曜石 Ch: チャート Tu: 凝灰岩 An: 安山岩

石器器種の略号 Kn: ナイフ形石器 Sc: 掻・削器 RF: 二次加工のある剥片 F: 剥片 C: 碎片 Co: 石核

No.	取上 遺物No.	標高(m)	器種	石材	長さ(mm)	幅(mm)	厚さ(mm)	重さ(g)	備考	挿図No.
1	4	17.914	F	Ch	30.58	18.89	2.69	1.23		
2	10	17.906	F	Ch	11.00	2.84	0.72	0.04		
3	12	17.896	F	Ob	14.43	10.74	1.91	0.26		
4	16	17.913	C	Ob	14.44	10.56	3.26	0.30		
5	24	17.918	C	Ob	11.92	6.40	2.31	0.17		
6	29	17.966	F	Ob	25.85	16.57	9.70	1.98		第 159 図 18
7	36	17.926	C	Ch	24.42	10.29	3.58	0.63		
8	45	17.906	RF	Ch	31.95	25.97	9.75	8.68		第 158 図 5
9	46	17.912	F	An	30.77	15.53	8.83	3.34		第 159 図 17
10	47	17.877	C	Ob	14.18	7.05	2.31	0.16		
11	145	16.057	C	Ob	19.43	9.52	3.33	0.44		
12	146	17.853	F	Ch	35.42	44.46	14.12	17.66	76 と接合	第 161 図 25
13	190	17.953	Sc	Ob	19.81	26.04	9.44	4.45		第 157 図 2
14	191	17.916	C	Ob	15.76	14.59	3.65	0.57		
15	192	17.901	鋸歯縁石器	Tu	74.66	50.08	25.77	108.24		第 157 図 3
16	196	17.902	C	Ob	15.95	12.58	4.14	0.96		
17	204	17.918	C	Ob	22.07	9.99	5.91	1.06		
18	221	17.877	F	Ch	28.61	22.17	10.72	6.58		
19	224	17.882	Co	Ob	20.12	37.85	22.81	14.64		第 159 図 22
20	230	17.909	C	Ob	14.54	7.69	2.33	0.17		
21	341	17.903	C	Ob	3.65	3.34	0.45	0.01		
22	347	17.875	C	Ob	10.01	6.91	2.15	0.14		
23	348	17.865	RF	Ch	26.93	29.42	17.58	10.09		第 158 図 7
24	352	17.898	C	Ch	13.10	6.15	2.59	0.15		
25	357	17.822	F	Ch	34.89	29.68	16.25	15.22		
26	360	17.852	F	Ob	13.04	29.23	5.54	1.67		第 159 図 16
27	366	17.841	F	Ob	29.13	19.16	5.44	1.47		第 159 図 15
28	368	17.889	C	Ob	18.17	12.94	8.57	1.12		
29	370	17.825	C	Ch	12.22	11.11	3.46	0.36		
30	371	17.816	RF	Ob	21.09	35.94	10.25	5.80		第 158 図 6
31	388	17.845	C	Ob	3.82	3.36	0.87	0.01		
32	393	17.810	Co	Ch	48.54	115.34	76.22	573.02		第 160 図 23
33	428	17.931	C	Ob	14.74	7.89	3.39	0.35		
34	430	17.919	Co	Ch	34.65	10.20	10.02	2.80	62 と接合	第 162 図 28
35	431	17.934	Co	Ch	51.34	30.98	25.12	35.64		
36	433	17.903	C	Ob	10.36	8.28	2.14	0.11		
37	434	17.880	C	Ob	15.15	11.57	4.25	0.39		
38	435	17.905	C	Ob	11.57	4.14	3.99	0.10		
39	436	17.897	F	Ch	37.17	14.28	9.66	3.99		第 159 図 13
40	437	17.847	C	Ob	15.86	6.63	3.59	0.32		
41	439	17.847	C	Ob	5.05	3.81	0.69	0.01		
42	440	17.876	C	Ch	4.66	2.68	0.30	0.01		
43	441	17.847	C	Ob	5.53	3.61	0.52	0.01		
44	442	17.863	C	Ob	13.95	8.71	2.06	0.18		
45	444	17.889	RF	Ob	35.75	14.25	6.90	3.33		第 157 図 4
46	446	17.844	C	Ob	7.87	7.60	2.02	0.08		
47	447	17.857	F	Ch	43.27	29.30	9.84	8.66		第 158 図 10
48	448	17.870	C	Ob	7.48	5.09	1.11	0.03		
49	449	17.832	C	Ob	4.71	2.36	0.37	0.00		
50	450	17.841	C	Ob	8.61	5.53	3.19	0.12		
51	451	17.882	F	Ch	30.50	17.88	5.95	2.68		第 159 図 12
52	452	17.885	C	Ch	4.76	4.33	0.83	0.01		
53	454	17.876	C	Ob	9.03	8.32	2.95	0.17		
54	455	17.859	C	Ob	10.41	6.98	1.92	0.09		
55	456	17.880	C	Ob	9.19	7.48	1.14	0.05		

No.	取上 遺物No.	標高(m)	器種	石材	長さ(mm)	幅(mm)	厚さ(mm)	重さ(g)	備考	挿図No.
56	457	17.861	Kn	Ob	32.01	16.52	6.77	2.91		第157図1
57	458	17.845	C	Ob	5.00	3.54	0.76	0.01		
58	459	17.861	C	Ob	10.47	2.63	2.53	0.08		
59	465	17.840	F	Ob	30.38	20.08	7.44	2.81		第159図14
60	466	17.861	C	Ob	12.33	9.01	1.94	0.09		
61	469	17.865	F	Ob	16.73	19.93	6.49	2.05		第159図21
62	471	17.831	F	Ch	33.19	52.36	30.27	54.29	34・35 と接合	第161図27
63	473	17.888	F	Ch	18.21	23.66	8.15	2.07		第159図20
64	474	17.873	C	Ob	8.23	4.16	1.75	0.05		
65	475	17.901	C	Ob	5.08	4.81	0.49	0.01		
66	476	17.850	C	Ob	13.05	8.14	2.39	0.19		
67	478	17.839	C	Ch	14.25	7.80	4.49	0.46		
68	480	17.733	C	Ob	7.53	3.48	1.28	0.01		
69	481	17.840	F	Ob	12.41	18.15	5.08	0.90		第159図19
70	482	17.844	C	Ob	13.32	11.82	2.36	0.28		
71	483	17.833	C	Ob	11.97	4.82	1.15	0.05		
72	484	17.849	C	Ob	16.19	7.93	3.15	0.38		
73	485	17.819	F	Ch	26.74	11.78	9.01	2.18		
74	486	17.844	F	Ch	43.57	53.20	20.89	43.87		第158図9
75	487	17.833	C	Ob	19.18	8.72	5.14	0.76		
76	488	17.827	F	Ch	40.89	28.59	10.49	6.96	12と接合	第161図24
77	490	17.833	F	Ch	19.67	14.27	3.70	0.74		
78	491	17.811	C	Ob	7.39	4.37	1.42	0.04		
79	493	17.908	C	Ob	15.87	7.52	2.71	0.33		
80	494	17.871	C	Ob	7.35	3.78	1.20	0.02		
81	495	17.920	F	Ch	23.15	15.32	8.62	2.33		
82	496	17.885	F	Ch	51.95	28.73	13.40	16.37		第158図8
83	498	17.841	C	Ob	17.46	10.97	2.31	0.26		
84	499	17.849	C	Ob	10.22	4.64	1.24	0.04		
85	500	17.901	F	Ob	20.75	11.34	4.58	0.72		
86	503	17.825	C	Ob	4.05	2.40	0.36	0.00		
87	504	17.826	C	Ob	7.44	4.20	1.58	0.05		
88	508	17.846	C	Ch	9.72	9.10	1.90	0.16		
89	513	17.834	C	Ob	8.71	1.68	0.81	0.02		
90	515	17.888	C	Ch	12.51	7.74	7.45	0.69		
91	516	17.824	F	Ob	23.07	16.95	5.72	1.99		
92	517	17.828	C	Ob	8.25	7.91	2.54	0.11		
93	518	17.836	C	Ob	13.31	8.66	3.66	0.23		
94	519	17.833	C	Ob	4.95	4.00	0.43	0.00		
95	520	17.828	C	Ch	19.73	6.05	4.98	0.44		
96	521	17.842	C	Ob	10.58	4.68	1.47	0.07		
97	522	17.834	C	Ob	7.17	3.28	0.71	0.02		
98	523	17.864	C	Ob	8.92	8.19	4.19	0.23		
99	527	17.812	C	Ob	9.77	7.89	1.19	0.07		
100	536	17.223	C	Ch	6.10	3.15	1.49	0.03		
101	537	17.838	C	Ch	20.29	14.20	3.66	0.56		
102	561	17.810	C	Ob	9.74	3.26	0.58	0.02		
103	562	17.806	F	Ob	26.46	19.60	9.36	5.49		第158図11
104	564	17.848	C	Ob	4.69	3.59	0.36	0.00		
105	566	17.821	C	Ob	14.06	10.94	1.78	0.21		
106	570	17.838	F	Ob	20.89	14.51	3.37	0.57		
107	1 ト		F	Ob	22.27	17.48	6.94	2.13		
108	H1		C	Ob	14.73	10.66	9.83	0.82		
109	H2-a		C	Ob	18.59	9.52	2.46	0.28		
110	H2-b		C	Ob	6.00	3.95	0.64	0.02		

第 85 表 本村遺跡第 136 地点 出土礫観察表 (単位mm・g)

【凡例】 石材の略号 Ch:チャート Sa:砂岩 Ho:ホルンフェルス Sh:頁岩

赤化の有無 ○:有 ×:無

付着物はタールまたはスス状の付着物の有無 ○:有 ×:無

長さ (mm) は最長部で計測

残存度は破砕の状態をみた A:完形 B:1/2 以上 C:1/4 以下

No.	取上 No.	標高 (m)	石材	赤化	付着物	長さ (mm)	重さ (g)	接 合 (取上 No.) () は記載済み	接 合 後 重 さ (g)	残存度	備考
1	1	17.887	Sa	○	×	58.45	56.80	195	99.38	C	
2	2	17.868	Sa	×	×	49.88	49.29	171・398	217.35	C	
3	3	17.850	Ch	○	×	29.11	12.53			C	
4	5	17.890	Sa	×	×	66.36	102.97			A	
5	6	17.906	Sa	○	○	59.90	13.44	188・H2	75.89	C	
6	7	17.838	Sa	○	×	44.96	30.64			C	
7	8	17.880	Sa	○	○	123.70	316.15			B	
8	9	17.904	Sa	○	○	29.01	7.32	89・103・105・381	496.11	B	
9	11	17.878	Ch	×	×	54.17	58.38			C	
10	13	17.907	Sa	○	×	64.86	54.75			C	
11	14	17.894	Sa	×	×	48.41		22・340	55.61	C	
12	15	17.914	Sa	×	×	50.18	23.58	367	38.19	C	
13	17	17.855	Sa	○	○	121.92	552.40	194	874.35	A	
14	18	17.858	Sa	○	○	92.59	207.18			A	
15	19	17.861	Sa	○	○	72.06	66.82	20・126	970.48	B	
16	20a	17.852	Sa	○	×	15.21	0.33			C	
17	20b		Sa	○	○	113.20	639.96	(19・126)	970.48	B	
18	21	17.857	Sa	○	×	64.61	26.71			C	
19	22	17.901	Sa	×	×	48.83		(14・340)	55.61	C	
20	23	17.914	Sa	○	○	65.97	114.41	64・362	217.79	B	
21	25	17.898	Sa	○	○	80.62	76.63	122	1679.89	B	
22	26	17.930	Sa	×	×	77.86	68.20			C	
23	27	17.900	Sa	○	○	97.70	311.81			A	
24	28	17.891	Ch	×	×	60.48	68.75			C	
25	30	17.911	Sa	○	×	87.05	76.12	184	121.15	C	
26	31	17.895	Sa	○	×	27.09	6.67			C	
27	32	17.913	Ch	○	×	59.50	62.44			C	
28	33	17.881	Sa	×	×	66.53	22.33			C	
29	34	17.915	Sa	○	○	50.59	44.56	109・111・124・151	696.70	B	
30	35	17.905	Sa	×	○	63.92	27.90	158・201・275・323・412	603.00	B	
31	37	17.904	Sa	○	×	49.70	45.27			C	
32	38	17.900	Sa	○	○	52.77	15.10			C	
33	39	17.875	Sa	○	×	72.14	37.78			C	
34	40	17.878	Ch	○	○	48.06	40.55	78・364	141.22	C	
35	41	17.897	Sa	○	×	39.59	16.44			C	
36	42	17.896	Sa	○	×	64.82	29.77			C	
37	43	17.844	Ch	○	×	140.00	1542.41	44・238	1793.91	A	
38	44	17.873	Ch	○	×	95.94	208.47	(43・238)	1793.91	A	
39	48	17.913	Sa	○	×	35.51	13.81			C	
40	49	17.905	Sa	×	×	23.72	5.86			C	
41	50	17.921	Sa	○	○	46.51	16.52			C	
42	51	17.898	Sa	○	○	62.14		372	47.70	C	
43	52	17.907	Sa	○	×	43.83	27.79			C	
44	53	17.856	Sa	○	○	25.23	3.62	54	591.10	B	
45	54	17.827	Sa	○	×	104.16	587.48	(53)	591.10	B	
46	55	17.840	Sa	○	○	128.92	654.70	373	661.75	A	
47	56a	17.854	Ch	○	×	42.33	30.14	87・126・163・165・180・556	353.81	C	
48	56b		Ch	○	×	44.42	37.13			C	
49	57	17.821	Sa	○	×	70.12	112.10			C	
50	58	17.825	Sa	○	○	121.27	1153.64			A	
51	59	17.869	Sa	○	○	80.58	178.61	73	231.08	C	
52	60	17.912	Ch	○	×	49.84	43.21	118・123・134・392・404・531	341.64	C	
53	61	17.921	Ch	○	×	59.09	39.97			C	
54	62	17.903	Ch	○	○	35.01	24.65	69・74・84・96・291・293・339・346	1772.53	B	
55	63	17.849	Sa	○	○	100.61		134・135	306.98	B	
56	64	17.855	Sa	○	○	66.89	65.67	(23・362)	217.79	B	
57	65	17.857	Sa	×	×	64.29	104.76			A	
58	66	17.837	Sa	○	○	73.28	102.33			C	
59	67	17.889	Sa	○	○	96.89		70・75	138.89	C	
60	68	17.901	Sa	○	○	52.60	29.10	108・409	507.23	C	
61	69	17.865	Ch	○	○	89.04	206.15	(62・74・84・96・291・293・339・346)	1772.53	B	
62	70	17.861	Ch	○	○	81.00		(67・75)	138.89	C	

No.	取上 No.	標高(m)	石材	赤化	付着物	長さ(mm)	重さ(g)	接合(取上No.) ()は記載済み	接合後重さ (g)	残存度	備考
63	71	17.863	Sa	○	×	103.78	264.68			C	
64	72	17.825	Sa	○	○	136.31	1056.81			A	
65	73	17.861	Sa	○	○	71.51	99.08	(59)	231.08	C	
66	74	17.861	Ch	○	○	65.14	116.43	(62・69・84・96・291・293・339・346)	1772.53	B	
67	75	17.865	Sa	○	○	79.32	88.31	67・70	138.89	C	
68	76	17.841	Sa	○	○	99.09	264.60			C	
69	77	17.852	Sa	○	×	74.97	201.24			B	
70	78	17.861	Ch	○	○	52.41	91.52	(40・364)	141.22	C	
71	79	17.875	Sa	○	○	27.97	4.96			C	
72	80	17.901	Sa	×	×	46.70	18.50			C	
73	81	17.920	Ch	○	○	67.68	52.47			C	
74	82a		Ch	×	×	32.99	8.01	83・379・383	139.07	C	
75	82b	17.869	Ch	○	×	23.73	7.40			C	
76	82c		Ch	○	×	24.00	1.46			C	
77	83	17.910	Ch	×	×	51.02	34.18	(82・379・383)	139.07	C	
78	84	17.856	Ch	○	○	105.42	432.35	(62・69・72・96・291・293・339・346)	1,772.53	B	
79	85	17.847	Sa	○	○	92.98	314.69	158・257・394	611.65	A	
80	86	17.833	Sa	○	○	144.83	979.23			B	
81	87	17.850	Ch	○	×	87.10	162.63	(56・126・163・165・180・556)	353.81	C	
82	88	17.831	Sa	○	○	129.51	642.86			B	
83	89	17.849	Sa	○	○	73.29	115.65	(9・103・105・381)	496.11	B	
84	90	17.955	Ch	×	×	32.00	17.29			A	
85	91	17.901	Ch	○	○	71.86	137.94	505	157.15	B	
86	92	17.929	Ch	○	×	33.76	5.65			C	
87	93	17.882	Sa	○	○	52.30	29.58	125・277・286	171.52	C	
88	94	17.882	Sa	○	×	38.97	20.41			C	
89	95	17.843	Sa	○	○	106.42	120.83			C	
90	96	17.924	Ch	○	○	48.57	20.50	(62・69・72・84・291・293・339・346)	1,772.53	B	
91	97	17.866	Sa	○	○	128.71	538.69			A	
92	98	17.896	Sa	○	○	154.24	779.32			B	
93	99	17.854	Sa	○	○	109.36	676.24			B	
94	100	17.888	Sa	○	○	61.31	56.00	164・182・353	208.02	C	
95	101	17.830	Sa	○	○	109.54	748.88			B	
96	102	17.864	Sa	○	○	86.09	108.23	106	134.12	C	
97	103	17.840	Sa	○	○	87.40	301.67	(9・89・105・381)	496.11	B	
98	104	17.867	Sa	○	○	111.87	517.45			A	
99	105	17.896	Sa	○	○	81.17	274.58	(9・89・103・381)	496.11	B	
100	106	17.901	Sa	○	○	57.62	25.89	(102)	134.12	C	
101	107	17.864	Sa	○	×	95.97	216.13			C	
102	108	17.880	Sa	○	○	126.56	341.73	(68・409)	507.23	C	
103	109	17.880	Sa	○	○	78.43	112.92	(34・111・124・151)	696.70	B	
104	110	17.874	Ho	○	○	113.82	568.04	410	600.90	A	
105	111a	17.857	Sa	×	○	63.88	99.34	115	257.74	C	
106	111b		Sa	×	○	117.99	81.66	(34・109・124・151)	696.70	B	
107	112	17.849	Sa	○	○	82.30	254.27	277a・563	414.11	B	
108	113	17.865	Ch	○	○	77.27	418.28			C	
109	114	17.865	Sa	○	○	71.36		147・413	219.13	C	
110	115	17.852	Sa	×	○	67.36	158.40	(111a)	257.74	C	
111	116	17.870	Sa	○	○	96.77	212.95			B	
112	117	17.840	Sa	○	×	60.51	100.87			B	
113	118	17.828	Ch	○	×	56.49	104.90	(60・123・134・392・404・531)	341.64	C	
114	119a	17.820	Sa	○	○	47.29	68.68			C	
115	119b		Sa	○	×	37.19	13.65			C	
116	120	17.813	Sa	○	○	71.25	No.136と 計122.66	136・303・406	217.85	C	
117	121	17.808	Sa	○	×	54.71	42.46			C	
118	122	17.835	Sa	○	○	186.67	1603.26	(25)	1679.89	B	
119	123	17.882	Ch	○	×	70.55	81.00	(60・118・134・392・404・531)	341.64	C	
120	124	17.880	Sa	○	○	76.15	129.64	(34・109・111・151)	696.70	B	
121	125	17.858	Sa	○	○	76.24	117.15	(93・277b・286)	171.52	C	
122	126a	17.879	Sa	○	○	64.34	23.16	(56・87・163・165・180・556)	353.81	C	
123	126b		Sa	○	○	29.17	2.69			C	
124	126c		Sa	○	○	98.40	263.70	(19・20)	970.48	B	
125	127	17.877	Sa	○	○	80.18	115.52	559	134.04	C	
126	128a	17.906	Ch	×	×	22.67	2.16	244・355・399	206.35	C	
127	128b		Sa	×	×	55.21	15.41			C	
128	128c		Sa	×	○	29.67	4.48			C	
129	129	17.857	Ho	×	○	78.98	194.46			B	
130	130	17.862	Sa	○	○	80.66	143.88			C	
131	131	17.894	Sa	○	×	65.36		407	265.67	B	

No.	取上 No.	標高(m)	石材	赤化	付着物	長さ(mm)	重さ(g)	接 合 (取上 No.) () は記載済み	接合後重さ (g)	残存度	備考
132	132	17.853	Sa	○	○	109.26	774.84			B	
133	133	17.850	Sa	○	○	73.63	208.35			A	
134	134a	17.874	Ch	○	×	66.36	95.40	(60・118・123・392・404・531)	341.64	C	
135	134b		Sa	○	○	90.09	225.14	(63・135)	306.98	B	
136	135	17.862	Sa	○	○	88.88		(63・134)	306.98	B	
137	136	17.865	Sa	○	○	接合済	No.120 と 計 122.66	(120・303・406)	217.85	C	
138	137	17.862	Sa	○	×	66.75	91.99	181	133.25	C	
139	138	17.894	Ch	○	○	48.33	40.79			C	
140	139	17.848	Sa	○	○	44.66	29.67			C	
141	140	17.840	Ch	×	×	79.10	305.37			B	
142	141	17.844	Sa	○	○	84.99	248.23			C	
143	142	17.864	Sa	○	○	47.67	21.38			C	
144	143	17.779	Ch	○	○	39.11	30.57			C	
145	144	17.832	Sa	○	○	37.22	16.71			C	
146	147	17.928	Sa	○	○	59.50		(114・413)	219.13	C	
147	148	17.946	Sa	○	○	67.74	46.22			C	
148	149	17.846	Sa	○	×	28.07	2.65			C	
149	150	17.836	Sa	×	×	32.92	9.80			C	
150	151	17.877	Sa	○	○	118.06	327.92	(34・109・111・124)	696.70	B	
151	152	17.919	Sa	×	×	27.44	7.66			A	
152	153	17.890	Sa	○	×	65.53	58.39	356	71.63	C	
153	154	17.900	Sa	○	×	29.51	5.10			C	
154	155	17.878	Sa	○	×	58.60	60.32			C	
155	156	17.881	Ch	×	×	45.64	60.61			C	
156	157	17.868	Sa	○	×	42.84	14.30			C	
157	158a	17.893	Sa	○	○	73.12	105.98	(85・257・394)	611.65	A	
158	158b		Sa	×	○	20.37	1.16	(35・201・275・323・412)	603.00	B	
159	159	17.895	Ch	○	×	23.84	4.36			C	
160	160	17.919	Ch	×	×	44.06		161	19.16	C	
161	161	17.917	Ch	○	×			(160)		C	
162	162	17.925	Ch	○	×	49.76	27.00			C	
163	163	17.885	Ch	○	×	71.12	107.20	(56・87・126・165・180・556)	353.81	C	
164	164	17.862	Sa	○	○	71.92	79.59	(100・182・353)	208.02	C	
165	165	17.907	Ch	○	×	48.20	13.63	(56・87・126・163・180・556)	353.81	C	
166	166	17.926	Sa	○	○	52.24	39.14			C	
167	167	17.913	Ch	○	×	51.06	51.49			C	
168	168	17.925	Sa	○	○	35.83	19.38			C	
169	169	17.877	Sa	○	×	103.49	376.74	470	473.63	A	
170	170	17.861	Ch	○	○	102.77	548.28			A	
171	171	17.869	Sa	×	×	73.08	80.63	(2・398)	217.35	C	
172	172	17.867	Ch	○	×	44.84	23.58	248	70.67	C	
173	173	17.888	Sa	○	×	44.12	14.90			C	
174	174	17.917	Sa	○	×	73.31	74.31			C	
175	175	17.857	Ho	○	○	96.65	112.82	186・369・391	216.75	B	
176	176	17.925	Ch	×	×	33.34	6.45			C	
177	177	17.873	Sa	○	○	67.25	43.92			C	
178	178	17.953	Sa	×	×	42.57	20.98			C	
179	179	17.953	Sa	×	×	42.64	17.72			C	
180	180	17.953	Ch	○	×	33.52	7.07	(56・87・126・163・165・556)	353.81	C	
181	181	17.936	Sa	○	×	52.33	41.26	(137)	133.25	C	
182	182	17.948	Sa	○	○	54.59	31.52	(100・164・353)	208.02	C	
183	183	17.961	Sa	○	×	52.60	33.77			C	
184	184	17.897	Sa	○	×	81.46	45.03	(30)	121.15	C	
185	185	17.889	Sa	○	×	83.84	113.04			C	
186	186	17.896	Ho	○	○	53.53	38.45	(175・369・391)	216.75	B	
187	187	17.906	Sa	×	×	74.53	155.76			A	
188	188	17.903	Sa	○	○	62.37	55.74	(6・H2)	75.89	C	
189	189	17.925	Sa	○	○	78.13	137.75	453	285.20	A	
190	193	17.879	Ch	○	○	87.00	268.95			A	
191	194	17.873	Sa	○	○	116.33	321.95	(17)	874.35	A	
192	195	17.921	Sa	○	×	50.82	42.53	(1)	99.38	C	
193	197	17.909	Sa	○	○	56.00	26.19	203・461	44.05	C	
194	198	17.914	Ho	○	×	42.39	5.49			C	
195	199	17.893	Sa	○	×	32.49	8.11			C	
196	200	17.929	Sa	○	×	25.67	3.08			C	
197	201	17.911	Sa	×	○	73.51	27.68	(35・158・275・323・412)	603.00	B	
198	202	17.889	Sa	○	○	60.41	18.98	382	184.06	C	
199	203	17.903	Sa	○	○	41.81	11.56	(197・461)	44.05	C	
200	205	17.891	Sa	○	○	62.06	64.60			C	
201	206	17.893	Sa	○	×	43.25	26.17			C	

No.	取上 No.	標高(m)	石材	赤化	付着物	長さ(mm)	重さ(g)	接合(取上No.) ()は記載済み	接合後重さ (g)	残存度	備考
202	207	17.923	Sa	○	×	38.50	15.83			C	
203	208	17.895	Sa	○	×	72.88	61.15			C	
204	209	17.891	Sa	○	○	91.12	187.38	260	215.18	A	
205	210	17.885	Sa	○	×	73.82	95.02			C	
206	211	17.925	Ch	○	×	40.18	35.65			C	
207	212	17.896	Sa	○	○	76.35	75.95			C	
208	213	17.885	Sa	×	×	59.94	129.87			A	
209	214	17.919	Sa	○	×	23.61	1.05			C	
210	215	17.894	Ch	○	○	58.16	91.35			C	
211	216	17.893	Ch	○	×	50.01	108.84			A	
212	217a	17.939	Sa	○	○	50.66	26.56	302・501	350.14	C	
213	217b		Ch	○	×	37.00		219	79.92	C	
213	218	17.887	Sa	○	×	71.64	46.36			C	
214	219	17.877	Ch	○	×	61.47		217	79.92	C	
215	220	17.869	Ch	○	○	68.59	132.16			B	
216	222	17.883	Sa	×	×	91.70	63.27			C	
217	223	17.879	Sa	○	×	37.60	5.43			C	
218	225	17.868	Sa	○	○	70.15	150.40			A	
219	226	17.880	Sa	○	×	60.18	16.68	344	39.95	C	
220	227	17.870	Ch	○	○	157.49	1256.64			B	
221	228	17.912	Sa	○	○	41.06	40.58			C	
222	229	17.907	Sa	○	×	89.57	151.81			B	
223	231	17.908	Sa	○	×	78.81	81.38	342	273.38	B	
224	232	17.890	Ho	×	○	32.60	7.89	241・259	120.96	C	
225	233	17.888	Ch	×	×	42.73	16.60			C	
226	234	17.894	Sa	×	○	92.90	194.94			B	
227	235	17.874	Sa	○	×	52.97	40.64			C	
228	236	17.890	Sa	○	○	63.86	148.55	237	696.13	A	
229	237	17.877	Sa	○	○	104.21	399.03	(236)	696.13	A	
230	238	17.910	Ch	○	×	59.90	43.03	(43・44)	1793.91	A	
231	239	17.894	Sa	○	×	69.05	30.46			C	
232	240	17.880	Sa	×	×	53.56	40.79			C	
233	241	17.906	Ho	×	○	53.09	35.73	(232・259)	120.96	C	
234	242	17.886	Sa	×	○	47.03	18.11			C	
235	243	17.886	Sa	○	○	41.50	16.86			C	
236	244	17.864	Ch	○	×	54.16	69.26	(128a・355・399)	206.35	C	
237	245	17.860	Sa	○	○	48.03	26.14			C	
238	246	17.865	Sa	○	×	66.83	70.84			C	
239	247	17.886	Sa	○	○	44.68	10.85			C	
240	248	17.874	Ch	○	×	52.32	47.09	(172)	70.67	C	
241	249	17.925	Sa	○	○	77.71	78.54			C	
242	250	17.900	Sa	×	×	21.45	3.95			C	
243	251	17.888	Sa	○	×	93.63	243.30			B	
244	252	17.937	Sa	○	×	63.51		464	71.34	C	
245	253	17.852	Sa	○	○	33.90	11.89			C	
246	254	17.856	Sa	○	×	76.01	127.13			B	
247	255	17.858	Sa	○	×	42.14		308	72.41	C	
248	256	17.828	Sa	○	○	63.53	48.47			C	
249	257	17.808	Sa	○	○	82.83	186.97	(85a・158・394)	611.65		
250	258	17.808	Sa	○	×	88.22	226.93			C	
251	259	17.800	Ho	×	○	60.52	77.34	(232・241)	120.96		
252	260	17.778	Sa	○	○	56.63	27.80	209	215.18		
253	261	17.824	Sa	×	×	68.98	52.87	314	98.71	C	
254	262	17.842	Sa	○	×	65.25	28.37			C	
255	263	17.856	Ch	×	×	71.90	104.34			C	
256	264	17.890	Sa	○	×	77.30	153.42			C	
257	265	17.873	Ho	○	○	65.16	150.40			A	
258	266	17.868	Sa	○	○	99.02	410.45			A	
259	267	17.886	Sa	○	×	106.52	284.56			B	
260	268	17.888	Ch	×	○	92.10	182.13	271・301・423	404.57	B	
261	269	17.886	Sa	×	×	47.52	27.12			C	
262	270	17.869	Sa	○	○	111.09	188.14			B	
263	271	17.870	Ch	×	○	41.69	15.27	(268・301・423)	404.57		
264	272	17.910	Sa	○	×	103.57	299.96			A	
265	273	17.861	Sa	○	×	106.62	112.90			C	
266	274	17.875	Ch	×	×	60.26	76.78			C	
267	275	17.881	Sa	×	○	138.58	453.72	(35・158・201・323・412)	603.00		
268	276	17.860	Sa	○	○	127.47	701.65			B	
269	277a	17.904	Sa	○	○	75.23	154.64	(112・563)	414.11		
270	277b		Sa	○	○	19.72	2.28	(93・125・286)	171.52		
271	278	17.916	Sa	○	○	106.29	306.91			B	

No.	取上 No.	標高(m)	石材	赤化	付着物	長さ(mm)	重さ(g)	接 合 (取上No.) () は記載済み	接合後重さ (g)	残存度	備考
272	279	17.864	Sa	○	○	43.78	17.41			C	
273	280	17.822	Sa	○	○	45.64	20.12			C	
274	281	17.883	Sa	○	○	99.75	254.62	326・331・422	374.67	B	
	282							欠			
275	283	17.775	Sa	×	○	111.14	319.09			B	
276	284	17.893	Sa	○	×	50.38	19.76			C	
	285							欠			
277	286	17.886	Sa	○	○	48.27	22.51	(93・125・277b)	171.52	C	
278	287	17.864	Ch	○	×	45.04	8.34			C	
279	288	17.890	Sa	○	×	40.52	12.40			C	
280	289	17.878	Sa	○	○	31.03	7.21			C	
281	290	17.746	Sa	×	×	37.57	17.13			C	
282	291	17.748	Ch	○	○	89.52	359.24	(62・69・72・84・96・293・339・346)	1772.53	B	
	292							欠			
283	293	17.738	Ch	○	○	95.70	513.22	(62・69・72・84・96・291・339・346)	1772.53	B	
284	294	17.775	Sa	○	○	93.91	320.38			B	
	295							欠			
285	296	17.733	Sa	×	○	102.21	268.96			B	
286	297	17.748	Ch	○	×	25.29	3.85			C	
287	298	17.830	Ch	○	×	84.03	285.58			A	
288	299	17.836	Sa	○	○	38.76	10.18			C	
289	301	17.842	Ch	×	○	72.39	120.95	(268・271・423)	404.57	C	
290	302	17.856	Sa	○	○	87.92	134.71	(217a・501)	350.14	C	
291	303	17.884	Sa	○	○	58.31	53.75	(120・136・406)	217.85	C	
292	304	17.916	Sa	○	×	55.04	39.91			C	
293	305	17.908	Sa	○	×	77.44	35.87			C	
294	306	17.877	Sh	×	×	65.74	96.06			C	
295	307	17.926	Sa	○	×	32.05	12.32			C	
296	308	17.904	Sa	○	×	59.61		(255)	72.41	C	
297	309	17.909	Sa	○	×	37.94	16.60			C	
298	310	17.920	Sa	○	○	104.03		414	155.03	C	
299	311	17.908	Sa	○	×	34.05	10.18			C	
300	312	17.912	Sa	○	○	47.24	11.25			C	
301	313	17.883	Sa	○	×	64.19	124.65			C	
302	314	17.923	Sa	×	×	69.46	45.84	(261)	98.71	C	
303	315	17.905	Sa	×	×	67.78	54.02			C	
304	316	17.896	Sa	○	×	30.83		317・549・H2	48.94	C	
305	317	17.903	Sa	○	×	38.54		(316・549・H2)	48.94	C	
306	318	17.913	Sa	○	×	74.94	51.57			C	
307	319	17.898	Sa	○	○	54.01	79.70			C	
308	320	17.896	Sa	○	×	69.33	53.51			C	
309	321	17.880	Sa	○	×	74.64	82.90			C	
310	322a	17.872	Sa	○	×	45.39	13.05			C	
311	322b		Sa	○	○	54.66	79.97			C	
312	323	17.871	Sa	○	○	80.05	87.48	(35・158・201・275・412)	603.00	B	
313	324	17.913	Sa	○	×	33.79	11.44			C	
314	325	17.881	Sa	○	×	15.56	1.02			C	
315	326	17.823	Sa	○	○	67.10	43.53	(281・331・422)	374.67	B	
316	327	17.864	Ch	○	×	28.03	5.76			C	
317	328	17.889	Sa	○	×	38.29	20.42			C	
318	329	17.792	Sa	○	×	31.40	7.44			C	
319	330	17.820	Sa	○	×	39.25	19.16			C	
320	331	17.863	Sa	○	○	34.61	9.08	(281・326・42) 2	374.67	B	
321	332	17.857	Sa	×	×	53.55	32.88			C	
322	333	17.857	Sa	○	×	66.93	18.28			C	
323	334	17.852	Sa	○	×	26.68	4.13			C	
324	335	17.882	Ho	×	×	29.45	1.27			C	
325	336	17.883	Ch	×	×	35.05	7.92			C	
326	337	17.893	Sa	×	×	27.78	3.87			C	
327	338	17.853	Sa	○	×	23.31		512	31.50	C	
328	339	17.889	Ch	○	○	51.31	48.00	(62・69・72・84・96・291・293・346)	1772.53	B	
329	340	17.877	Sa	×	×	34.05		(14・22)	55.61	C	
330	342	17.889	Sa	○	×	84.00	130.62	(231)	273.38	B	
331	343	17.813	Sa	×	×	37.61	9.77			C	
332	344	17.839	Sa	○	×	61.62	23.27	(226)	39.95	C	
333	345	17.883	Sa	○	○	42.25	25.50			C	
334	346	17.861	Ch	○	○	46.59	30.21	(62・69・72・84・96・291・293・339)	1772.53	B	
335	349	17.853	Sa	×	×	38.52	16.81			C	
336	350	17.848	Ch	×	×	14.41	0.21			C	
337	351	17.865	Sa	×	×	61.11	14.55			C	
338	353	17.843	Sa	○	○	49.25	40.91	(100・164・182)	208.02	C	

No.	取上 No.	標高(m)	石材	赤化	付着物	長さ(mm)	重さ(g)	接合(取上No.) ()は記載済み	接合後重さ (g)	残存度	備考
339	354	17.831	Sa	×	×	42.94	19.72			C	
340	355	17.868	Sa	×	×	38.85	30.13	(128a・244・399)	206.35	C	
341	356	17.864	Sa	○	×	50.79	13.24	(153)	71.63	C	
342	358	17.825	Sa	○	×	41.98	20.24			C	
343	361	17.843	Ch	×	×	25.51	2.64			C	
344	362	17.816	Sa	○	○	66.63	37.71	(23・64)	217.79	B	
345	363	17.819	Sa	×	×	27.75		558	9.96	C	
346	364	17.825	Ch	○	○	43.14	9.15	(40・78)	141.22	C	
347	365	17.840	Sa	○	×	28.95	6.95			C	
348	367	17.859	Sa	×	×	48.83	14.61	(15)	38.19	C	
349	369	17.922	Ho	○	○	30.95	3.48	(175・186・391)	216.75	B	
350	372	17.825	Sa	○	○	56.63		(51)	47.70	C	
351	373	17.781	Sa	○	○	37.00	7.05	(55)	661.75	A	
352	374	17.829	Sa	○	×	20.44	1.52			C	
353	375	17.822	Sa	○	×	63.05	141.31			C	
354	376	17.799	Ch	×	×	18.36	1.60			C	
355	377	17.881	Sa	○	×	76.88	40.34			C	
356	378	17.858	Ch	×	×	11.28	0.17			C	
357	379	17.843	Ch	×	×	49.77	37.85	(82・83・383)	139.07	C	
358	380	17.844	Sa	○	○	56.72	43.28	411	170.04	C	
359	381a	17.883	Sa	×	×	20.80	1.31			C	
360	381b		Ch	○	○	61.52	41.14	(9・89・103・105)	496.11	B	
361	382	17.886	Sa	○	○	84.50	165.08	(202)	184.06	C	
362	383	17.809	Ch	×	×	34.05	8.10	(82・83・379)	139.07	C	
363	384	17.865	Sa	○	○	47.42	12.37			C	
364	385	17.845	An	×	×	25.04	2.11			C	
365	386	17.836	Ch	×	×	19.11	0.91			C	
366	387	17.873	Sa	×	×	33.59	7.54			C	
367	389	17.881	Sa	○	×	21.95	1.91			C	
368	390	17.857	Ch	×	×	14.63	0.32			C	
369	391	17.860	Ho	○	○	67.00	62.00	(175・186・369)	216.75	B	
370	392	17.852	Ch	○	×	26.95	9.20	(60・118・123・134・404・531)	341.64	C	
371	394	17.851	Sa	○	○	26.67	4.01	(58・158・257)	611.65	A	
372	395	17.921	Ho	×	×	23.62	8.12			A	
373	396	17.900	Ch	×	×	10.68	0.18			C	
374	397	17.868	Sa	○	×	87.09	155.72			C	
375	398	17.839	Sa	○	×	58.90	58.72	(2・171)	217.35	C	
376	399	17.860	Sa	×	×	59.88	104.80	(128a・244・355)	611.65	C	
377	400	17.868	Sa	○	○	53.43	30.25			C	
378	401	17.841	Ch	×	×	25.25	3.19			C	
379	402	17.854	Sa	○	×	50.88	10.63			C	
380	403	17.839	Sa	×	×	26.06	1.26			C	
381	404	17.824	Ch	○	×	28.44	5.68	(60・118・123・134・392・531)	341.64	C	
382	405	17.831	Sa	×	×	19.12	0.44			C	
383	406	17.828	Sa	○	○	65.11	41.44	(120・136・303)	217.85	C	
384	407	17.857	Sa	○	×	71.53		(131)	265.67	B	
385	408	17.875	Sa	○	×	57.61	38.35			C	
386	409	17.859	Sa	○	○	56.25	64.13	(68・108)	507.23	C	
387	410	17.855	Ho	○	○	47.65	32.86	(110)	600.90	A	
388	411	17.831	Sa	○	○	84.47	126.76	(380)	170.04	C	
389	412	17.849	Sa	×	○	32.57	5.06	(35・158・201・275・323)	603.00	B	
390	413	17.860	Sa	○	○	35.80		(114・147)	219.13	C	
391	414	17.861	Sa	○	○	33.40		(310)	155.03	C	
392	415	17.833	Sa	○	×	34.22	12.45			C	
393	416	17.829	Sa	○	○	30.87	10.80			C	
394	417	17.815	Sa	○	×	51.06	30.19			C	
395	418	17.811	Sa	○	×	38.91	14.08			C	
396	419	17.816	Ch	×	○	37.71	23.99			C	
397	420	17.835	Sa	○	×	57.52	32.98			C	
398	421	17.839	Sa	○	×	37.84	13.78			C	
399	422	17.813	Sa	○	○	77.18	67.44	(281・326・331)	374.67	B	
400	423	17.872	Ch	×	○	90.00	86.22	(268・271・301)	404.57	B	
401	424	17.825	Sa	×	×	65.07	52.76			C	
402	425	17.869	Ch	○	×	54.29	20.88			C	
403	426	17.853	Sa	○	○	54.81	32.80			C	
404	427	17.857	Sa	○	×	25.03	2.83			C	
405	429	17.913	Sa	×	×	20.83	0.90			C	
406	432	17.901	Sa	○	○	107.14	370.47			B	
407	438	17.893	Sa	×	×	17.71	3.23			C	
408	443	17.899	Ch	×	×	10.21	0.11			C	
409	445	17.863	Sa	○	○	66.21	57.99			C	

No.	取上 No.	標高(m)	石材	赤化	付着物	長さ(mm)	重さ(g)	接 合 (取上 No.) () は記載済み	接 合 後 重 さ (g)	残存度	備考
410	453	17.873	Sa	○	○	88.98	147.45	(189)	285.20	A	
412	461	17.826	Sa	○	○	33.03	6.30	(197・203)	44.05	C	
413	462	17.825	Sa	○	×	25.02	2.64			C	
414	463	17.764	Ho	×	×	11.13	0.08			C	
415	464	17.819	Sa	○	×	40.15		(252)	71.34	C	
416	467	17.877	Ch	○	×	29.39	8.23			C	
417	468	17.868	Ch	×	×	15.29	0.33			C	
418	470	17.873	Sa	○	×	30.79	3.63	(169)	473.63	A	
419	472	17.814	Sa	×	×	37.96	12.37			C	
420	477	17.845	Sa	×	×	13.98	0.71			C	
421	479	17.857	Ch	×	×	18.11	2.74			C	
422	489	17.884	Sa	×	×	25.98	1.38			C	
423	492	17.867	Sa	○	○	83.47	235.01			B	
424	497	17.822	An	×	×	16.23	0.26			C	
425	501	17.890	Sa	○	○	93.81	188.87	(217a・302)	350.14	C	
	502	欠									
426	505	17.827	Ch	○	○	57.35	19.21	(91)	157.15	B	
427	506	17.827	Ch	×	×	16.29	0.64			C	
428	507	17.849	Ch	×	×	8.87	0.05			C	
429	509	17.838	Sa	×	×	19.58	1.50			C	
430	510	17.838	Sa	×	×	17.48	1.77			C	
431	511	17.838	Sa	×	×	8.83	0.05			C	
432	512	17.847	Sa	○	×	42.13		(338)	31.50	C	
433	514	17.826	Ch	×	×	9.71	0.12			C	
434	524	17.824	Sa	×	×	6.88	0.10			C	
435	525	17.816	Sa	×	×	7.00	0.06			C	
436	526	17.827	Sa	×	×	16.54	0.83			C	
437	528	17.820	Sa	○	×	17.13	1.65			C	
438	529	17.825	Sa	×	×	17.86	1.48			C	
439	530	17.830	Sa	×	×	21.36	1.44			C	
440	531	17.853	Ch	○	×	20.36	2.25	(60・118・123・134・392・404)	341.64	C	
441	532	17.822	Sa	×	×	19.31	0.65			C	
442	533	17.828	Ch	○	×	17.56	1.25			C	
443	534	17.818	Ch	○	×	11.59	0.58			C	
444	535	17.834	Ho	×	×	18.81	0.33			C	
445	538	17.843	Sa	×	○	28.95	6.25			C	
446	539	17.809	Sa	○	×	58.98	95.33			C	
447	540	17.804	Sa	○	×	36.86	13.86			C	
448	541	17.790	Sa	×	×	23.83	2.70			C	
449	542	17.863	Sa	×	×	24.79	5.70			C	
450	543	17.858	Ch	○	×	20.72	2.15			C	
451	544	17.850	Sa	×	×	18.14	1.32			C	
452	545	17.845	Sa	○	×	42.21	17.31			C	
453	546	17.818	Sa	×	×	13.09	0.42			C	
454	547	17.822	Sa	×	×	10.08	0.15			C	
455	548	17.829	Ch	×	×	21.10	4.58			C	
456	549	17.804	Sa	○	×	43.61	11.52	(316・317・H2)	48.94	C	
457	550	17.814	Ho	×	×	31.74	10.17			B	
458	551	17.810	Ch	×	×	12.50	0.32			C	
459	552	17.824	Ch	×	×	19.19	0.50			C	
460	553	17.854	Sa	○	×	32.78	9.20			C	
461	554	17.821	Sa	×	×	21.15	1.39			C	
462	555	17.801	Ch	×	×	32.66	9.96			C	
463	556	17.805	Ch	○	×	43.51	9.98	(56・87・126・163・165・180)	353.81	C	
464	557	17.824	Sa	×	×	8.81	0.11			C	
465	558	17.798	Sa	×	×	34.77		(363)	9.96	C	
466	559a	17.797	Sa	○	○	32.54	18.52	(127)	134.04	C	
467	559b		Ch	×	×	31.24	12.37			C	
468	560	17.792	Ch	×	×	35.46	4.09			C	
469	563	17.790	Sa	○	○	32.29	5.20	(112・277a)	414.11	B	
470	565	17.838	Sa	×	×	14.27	0.56			C	
471	567	17.840	Sa	×	×	16.33	0.55			C	
472	568	17.840	Ch	×	×	8.86	0.06			C	
473	569	17.822	Ch	○	×	26.55	5.85			C	
474	571	17.808	Ch	×	×	7.65	0.09			C	
475	572	17.828	Ch	×	×	14.38	1.22			C	
476	573	17.843	Sa	×	×	22.09	2.70			C	
477	574	17.806	Ch	×	×	24.78	1.79			C	
478	575	17.805	Ch	×	×	14.06	0.51			C	
479	H2	—	Sa	○	○	34.44	6.71	(6・188)	75.89	C	
480	H2	—	Sa	○	×	47.91	31.87	(316・317・549)	48.94	C	


(2) 縄文時代の遺構

① 落とし穴


中近世調査区ゾーンの北側緩斜面上から確認された。開口部は長円形を呈し、東西方向に長軸をもつ。長軸 290 × 短軸 110 ~ 120 × 深さ 160 cm を測る。短軸断面は上で開く U 字形をなし、長軸断面は両壁ともオーバーハング気味に立ち上がる。底面は長楕円形を呈し、多少凸凹はあったがほぼ平坦といえる。小ピットは確認できない。長軸は斜面に直行する。覆土は下層はロームに近い黄褐色土で、埋めたようなサクサクした堆積で締まりが弱い。上層は黒～褐色土が目立ち、しまりがある。出土遺物はない。

本村遺跡からはこれまでも 34 基の縄文時代の落とし穴が確認されている。その分布状況を第 168 図に示すように、長軸を水場側に平行して向ける傾向が読み取れる。水場を囲むように湿地へ下りてくる道筋が多く、そこは水を飲んだりヌタをうちにくる獣類が自然に落ちるのを待つには好適の場所であった。本遺跡での分布状況は遺跡を大きく東西に分けて、西の微高地と東側の砂川と埋没河川を挟むように確認されている。狩猟をより確実に高めるためには、広大な武蔵野台地に獲物を追い求めるよりも、水場に待ち構えるといった限定的な狩猟域を設定したのであろう。それはより効率的であったはずである。


当遺跡の縄文時代の遺構としては炉穴・集石土坑・土壇などが発見されるに留まり、住居跡は未確認である。東台遺跡または西ノ原遺跡の生業の場として当遺跡の落とし穴群が位置づけられよう。



第 167 図 本村遺跡第 136 地点落とし穴 (1/60)




第168図 本村遺跡落とし穴分布図 (1/3,000)




土坑1



土坑2



P1 ~ 3



- 1. 耕作土 軟質、締り弱い
- 6. 暗褐色土 やや締り強い
- 7. 黒色にローム第ブロック含む
- 8. 茶褐色土にローム小ブロックを含む

- 1. 黒色土
- 2. ロームまじりの黒色土



第 169 図 本村遺跡第 136 地点土坑・ピット・溝 (1/60)

(3) 中近世以降の遺構

調査区は南北8.7 m、東西7.8 m。北から南にかけて緩やかに傾斜する。南北地山の比高差で約40 cmある。

本遺跡は土地区画整理事業によりその存在が確認された遺跡で、特に中近世遺構は区画整理事業以前の土地区画と畝跡の痕跡が一致していることも確認できた。現況の道路区画に対して30度程度北西—南東方向に畝跡などが確認され、畝跡はほぼ東西方向を指す。区画溝などの多くはこれに沿うか直行するように掘られている。今回も2カ所で確認された。

試掘当初、トレンチ内で黒色の大きな落ち込みが確認できたため、本調査で拡張したが、結果としては地下式坑・井戸などは確認されず第21地点で確認された溝46の延長部と土坑2基の遺構だけだった。

①段切り

ほぼ東西方向に約2 mほど延びるが段差は23 cm～17 cmとわずかである。区域外に延びている可能性はある。

②土坑

調査区域南東部隅から2基確認された。溝46に画された土坑である。

土坑1 推定長径300 cm、短径100 cm、深さは16～12 cmと浅い。軸方位はN-20°-Eで、長楕円形を呈する。底面は平坦。覆土は自然堆積である。

土坑2 土坑1に切られる。幅65 cm、深さは4 cm前後とわずかである。土坑1とほぼ直交する。底面は平坦。覆土は自然堆積である。


③溝46

確認できた範囲で長さは4.3 m。幅は上端で70～100 cm、底面幅で20 cmほどだが、先端部は細くなっている。深さは13～19 cmと浅い。壁面はやや凹凸がある。第21地点で南側の延長部が調査されている。その際の確認長が3.9 mで、調査区間が約2 m空き全長10.2 mとなる。ほぼ南北方向に掘られ、土地境界もしくは耕作に伴うものと判断される。覆土は自然堆積で埋め戻したようなロームブロックの混入などは見られない。先端に3本のピットが穿たれている。覆土は軟質の黒色土が入る。断面形は浅い皿状をなす。


遺構プラン確認段階で、溝状遺構のような落ち込みを確認した。しかしながら、耕作に伴うさく跡、畝跡と判断できた。およそ40 cm前後の間隔で東西方向に並行する凹み状であった。

遺物は、瓦質雑器、陶器、磁器などの小破片が数点出土したが図示に耐えない。よって割愛した。

溝46



畝跡



第170図 本村遺跡第136地点土層 (1/60)



調査区（西より）



礫群出土状態



礫群出土状態




石器出土状態



石核出土状態 (第 160 図 23)




ナイフ形石器出土状態



鋸歯縁石器出土状態



作業風景



作業風景



落とし穴完掘
(東より)







中近世遺構のプラン確認状況




落とし穴土層断面




畝跡






本村遺跡第 136 地点出土石器② (第 158・159 図)



22




24




23




25



26



27



28



29